Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, černá
HSG7361B1















Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkcí Assist pro dokonalé pečení, pečení s přídavnou párou a jemné vaření v páře. Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

- **Digitální ovládací prstenec**: jednoduchý a inovativní způsob nastavení.
- **TFT Touch Display Plus**: ovládání pomocí inovativního digitálního ovládacího prstence a rozšířeného dotykového displeje TFT
- **Steam Function Plus** pro šetrnou a zdravou přípravu pokrmů při teplotě až 120 °C.
- **Automatické vypnutí**: proces přípravy se automaticky zastaví, jakmile je pokrm hotový.
- **Cooking Assistant**: snadné nastavení správného druhu ohřevu.

Technické údaje

Konstrukce spotřebiče: .....vestavný
Otevírání dvířek: ..... Vyklápěcí dvířka
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: ..... 595x594x548 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): ..... 675x660x690 mm
Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo
Materiál dvířek: .....sklo
Hmotnost netto: ..... 38.9 kg
Délka přívodního kabelu: .....120 cm
EAN: 4242005327188
Jištění: .....16 A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: .....50; 60 Hz
Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním
Užitný objem (varný prostor) - NOVINKA (2010/30/ES): .....71 l
Třída energetické účinnosti[1]: .....A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): ....0.87 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC): .....81.2 %
Dodávané příslušenství: .....1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost M, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M, 1 x Pečicí plech Air Fry

včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, velikost XL, děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M, 1 x Pečicí plech Air Fry

zvláštní příslušenství

HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnvým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ633001 Víko pro profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638D00 Plně výsuvný ClipRail Plus -pára, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

4 242005 327188

[1] na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D

Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, černá
HSG7361B1

Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkcí Assist pro dokonalé pečení, pečení s přídavnou párou a jemné vaření v páře. Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

Typ trouby / druh ohřevu
- Kombinovaná parní trouba s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- Kombinovaná parní trouba s 21 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechte odležet, předehřev
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- vnitřní objem: 71 l
- druh závěsů: hladké stěny trouby, závěsné rošty

Výsuvný systém
- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design
- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prstenec
- smaltovaný vnitřní povrch pečicího prostoru
- extra velký objem vnitřního prostoru

Čištění
- CleanCoating: zadní stěna
- Cleaning Assistance - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort
- Cooking Assistant
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- pomocný systém: funkce Assist
- cookControl Pro
- Air Fry pečicí funkce
- rychloohřev
- Steam Boost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladící ventilátor
- Home Connect
- 4D horký vzduch: rovnoměrné rozložení tepla na jednotlivé úrovni nebo na více současně

Příslušenství
- Air Fry pečicí plech, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

Bezpečnost a energetická náročnost
- nízká teplota dvířek
- dvířka CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří


Technické informace
- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh(na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1
- zdroj tepla: elektřina
- objem pečicího prostoru: 71 l

Rozměry
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“


Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, černá
HSG7361B1

Montáž dvou spotřebičů nad sebou

Výměna vzduchu




A: Větrací mřížka ≥ 200 cm²



Vezměte v úvahu místo pro odklopení ovládacího panelu!

rozměry v mm




rozměry v mm

Rozměry v mm

Tloušťka pracovní desky při vestavbě pod varnou desku

(příp. včet. nosné konstrukce)

Typ varné desky	nasazená	Zapuštěná instalace
Indukční varná deska	≥ 37	≥ 38
Indukční varná deska přes celou plochu	≥ 47	≥ 48
Plynová varná deska	≥ 30	≥ 38
Elektrická varná deska	≥ 27	≥ 30


560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
max.
45
577
místo pro
přípojku
spotřebiče
320 x 115
594
548
rozměry v mm